

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di APSF  
ASSISTENTE SANITARIO (sc. 13/06/2024)**

**PROVA SCRITTA DEL 29/10/2024  
TRACCIA N. 1**

**1). Nella prassi comunicativa quanti e quali sono i canali fondamentali?**

- a) Due: paraverbale e non verbale
- b) Tre: verbale, paraverbale e non verbale
- c) Due: verbale e paraverbale
- d) Due: verbale e non verbale

**2). Fra i target dell'attività dell'assistente sanitario ci sono;**

- a) Le persone/famiglie
- b) Le collettività/scuole
- c) La prevenzione, la promozione e l'educazione della salute
- d) Tutte i precedenti

**3). Con il termine "pandemia" si intende:**

- a) la comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo
- b) il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
- c) la diffusione di una malattia in più continenti o comunque in vaste aree del mondo
- d) nessuna delle precedenti

**4). Attraverso l'Empowerment le persone diventano capaci di:**

- a) Assumere un maggiore controllo sulla propria salute
- b) Riconoscere i propri bisogni di salute
- c) Realizzare in autonomia azioni che le soddisfino
- d) Tutte le precedenti

**5). Lo screening per la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto in Regione Lombardia è rivolto a:**

- a) Uomini con età compresa fra i 50 e i 74 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale
- b) Maschi e femmine con età compresa fra i 50 e i 74 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale
- c) Maschi e femmine con età maggiore di 69 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale
- d) Donne con età comprese fra i 50 e i 74 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale

**6). Qual è la sede di inoculo di una vaccinazione nei neonati e bambini <12mesi?**

- a) Muscolo deltoide
- b) Gluteo
- c) Faccia antero-laterale della coscia
- d) Nessuna delle precedenti

**7). Quale delle seguenti malattie infettive è trasmessa per via aerea?**

- a) Epatite B
- b) Tetano
- c) Meningite
- d) Dengue

**8). La malattia invasiva da meningococco può dare complicanze?**

- a) Solo nei bambini

- b) Mai
- c) In alcuni casi
- d) Sempre

**9). Le malattie a trasmissione alimentare possono essere causate da contaminazione**

- a) Chimica
- b) biologica
- c) Fisica
- d) Tutte le precedenti

**10). Secondo l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, la promozione della salute è:**

- a) L'insieme delle azioni per fare stare la persona in salute più lungo possibile
- b) Un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla
- c) Migliorare la qualità dell'alimentazione delle persone mediante incontri con le stesse
- d) Nessuno dei precedenti

**11). Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:**

- a) Leucemia e linfoma a cellule T
- b) Tumore dell'ovaio
- c) Carcinoma dell'endometrio
- d) Carcinoma della cervice uterina

**12). Qual è il programma di screening del carcinoma della mammella adottato dalla Regione Lombardia?**

- a) Mammografia biennale per le donne dai 55 ai 79 anni, annuale dai 79 anni
- b) Mammografia biennale per le donne dai 45 ai 79 anni
- c) Mammografia biennale per le donne dai 45 ai 49 anni, annuale dai 50 ai 74 anni
- d) Mammografia annuale per le donne dai 45 ai 49 anni, biennale dai 50 ai 74 anni

**13). Cosa sono le macchie di Koplik?**

- a) L'esantema da morbillo, l'interazione tra le cellule endoteliali dei capillari dermici e i linfociti T;
- b) L'eruzione cutanea della rosolia in adolescenti e adulti;
- c) Il tipico shock tossico alla AZT;
- d) Spots del tratto intestinale dovuti alla perdita dei villi dopo infezione con il morbillo.

**14). Qual è la normativa che disciplina la professione dell'Assistente Sanitario**

- a) Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 136
- b) Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994, n. 742
- c) Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 69
- d) Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1998, n. 520

**15). In un caso di TBC bacillifera, una persona che ha condiviso regolarmente uno spazio confinato (Es.:ufficio, palestra, dormitorio, ecc...) è considerato:**

- a) Contatto occasionale;
- b) Contatto stretto;
- c) Contatto regolare;
- d) Non è considerato contatto.

**16). Per quale delle seguenti patologie non si dispone di un vaccino?**

- a) Varicella
- b) Influenza
- c) Malaria
- d) Epatite virale A

**17). Cos'è una malattia pandemica?**

- a) Una malattia con andamento epidemico
- b) Una malattia che interessa la popolazione mondiale
- c) Una malattia di recente scoperta
- d) Tutte le precedenti

**18). In caso di morbillo la somministrazione di una dose di vaccino deve essere proposta:**

- a) A tutti i contatti individuati dall'Inchiesta epidemiologica
- b) A tutti i contatti suscettibili entro 72 ore dall'esposizione
- c) Ai fratelli minori ed ai compagni di classe di un bimbo malato di morbillo
- d) Ai soli familiari

**19). In Regione Lombardia, nello screening colon-rettale qual è il primo esame, che viene proposto**

- a) Colonscopia
- b) Sangue occulto fecale
- c) Tac addominale
- d) Rettosigmoidoscopia

**20). La somministrazione di una dose di vaccino antipertossico in un adulto deve essere proposta:**

- a) Ai Genitori di un bimbo malato di pertosse
- b) Alle donne in età fertile
- c) Al personale ospedaliero che presta la propria opera professionale nei reparti di terapia intensiva neonatale
- d) Sempre

**21.) A quanti gradi devono essere conservati i vaccini nel frigorifero?**

- a) +2°/+8°
- b) -1°/+4°
- c) +12°/+15°
- d) -2°/+10°

**22). Quali sono le modalità di trasmissione dell'epatite A?**

- a) consumo di pesce crudo o poco cotto
- b) rapporti sessuali
- c) consumo di acqua
- d) tutte le precedenti

**23). In quale fase è contagioso il morbillo?**

- a) durante tutta la fase esantematica
- b) durante la fase di incubazione
- c) non appena compare l'esantema
- d) da 3-5 giorni prima a 5 giorni dopo la comparsa dell'esantema

**24). Qual è il tempo d'Incubazione dell'Epatite virale A**

- a) 15-50 gg
- b) 7-14 gg
- c) 60-90 gg
- d) Oltre i 90 gg

**25) Per il morbillo, quali sono le coperture vaccinali critiche (necessarie) per raggiungerne l'interruzione della circolazione (immunità di gregge)?**

- a) 60%
- b) 95%
- c) 85%
- d) 80%.

**26). Il Calendario vaccinale della vaccinazione contro l'Epatite A:**

- a) 2 dosi 0-1 mese
- b) 3 dosi 0-1-2 mesi
- c) 2 dosi 0- 6/12 mesi
- d) 1 sola dose

**27) 100 bambini al di sotto dei 9 anni sono stati vaccinati contro l'influenza, 50 di loro per la prima volta, quante dosi di vaccino sono necessarie al fine di garantire a tutti una protezione ottimale?**

- a) 75
- b) 125
- c) 150
- d) 200

**28) Quale malattia non si può prevenire con la vaccinazione?**

- a) Morbillo
- b) Varicella
- c) Meningite
- d) Scarlattina

**29) La vaccinazione antitetanica è:**

- a) Obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori della sanità
- b) Obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori
- c) Obbligatoria per tutti i lavoratori
- d) Non è più obbligatoria per i lavoratori

**30) Con la legge 119 del 31/07/2017 diventano obbligatorie le seguenti vaccinazioni nella fascia pediatrica 0-16**

- a) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antivaricella
- b) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antimeningococco tipo B
- c) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antimeningococco tipo C
- d) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antipneumococco

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di APSF  
ASSISTENTE SANITARIO (sc. 13/06/2024)**

**PROVA SCRITTA DEL 29/10/2024  
TRACCIA N. 2**

**1). In un caso di TBC bacillifera, una persona che ha condiviso regolarmente uno spazio confinato (Es.:ufficio, palestra, dormitorio, ecc...) è considerato:**

- a) Contatto occasionale
- b) Contatto stretto
- c) Contatto regolare
- d) Non è considerato contatto

**2). Le malattie a trasmissione alimentare possono essere causate da contaminazione**

- a) Chimica
- b) biologica
- c) Fisica
- d) Tutte le precedenti

**3). Lo screening per la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto in Regione Lombardia è rivolto a:**

- a) Uomini con età compresa fra i 50 e i 74 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale
- b) Maschi e femmine con età compresa fra i 50 e i 74 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale
- c) Maschi e femmine con età maggiore di 69 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale
- d) Donne con età comprese fra i 50 e i 74 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale

**4). Attraverso l'Empowerment le persone diventano capaci di:**

- a) Assumere un maggiore controllo sulla propria salute
- b) Riconoscere i propri bisogni di salute
- c) Realizzare in autonomia azioni che le soddisfino
- d) Tutte le precedenti

**5). Con il termine "pandemia" si intende:**

- a) la comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo
- b) il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
- c) la diffusione di una malattia in più continenti o comunque in vaste aree del mondo
- d) nessuna delle precedenti

**6). I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**

- a) possono essere modificati su iniziativa del lavoratore, purché segnalati al RSPP
- b) servono esclusivamente per la protezione del viso e degli occhi
- c) vengono forniti ai lavoratori dal datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti a segnalarne le inefficienze, a prendersene cura non apportandovi, per nessuna ragione, modifiche di propria iniziativa
- d) possono essere marcati CE, purché siano adeguati al rischio che si vuole prevenire

**7). Come può essere prevenuta l'influenza?**

- a) attraverso la vaccinazione
- b) con la somministrazione di farmaci antivirali prima della comparsa dei sintomi
- c) con la terapia antibiotica
- d) nessuna delle precedenti

**8). Tutti i seguenti sono fattori di rischio per ictus, eccetto**

- a) diabete
- b) ipertensione
- c) colesterolemia
- d) ipertiroidismo

**9). Nella prassi comunicativa quanti e quali sono i canali fondamentali?**

- a) Due: paraverbale e non verbale;
- b) Tre: verbale, paraverbale e non verbale;
- c) Due: verbale e paraverbale.
- d) Due: verbale e non verbale

**10). Secondo l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, la promozione della salute è:**

- a) L'insieme delle azioni per fare stare la persona in salute più lungo possibile;
- b) Un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla;
- c) Migliorare la qualità dell'alimentazione delle persone mediante incontri con le stesse;
- d) Nessuno dei precedenti.

**11). Qual è la normativa che disciplina la professione dell'Assistente Sanitario**

- a) Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 136
- b) Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994, n. 742
- c) Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 69
- d) Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1998, n. 520

**12) Qual è il programma di screening del carcinoma della mammella adottato dalla Regione Lombardia?**

- a) Mammografia biennale per le donne dai 55 ai 79 anni, annuale dai 79 anni
- b) Mammografia biennale per le donne dai 45 ai 79 anni
- c) Mammografia biennale per le donne dai 45 ai 49 anni, annuale dai 50 ai 74 anni
- d) Mammografia annuale per le donne dai 45 ai 49 anni, biennale dai 50 ai 74 anni

**13). I SERD sono:**

- a) I Servizi di vigilanza sanitaria
- b) I Servizi per le dipendenze
- c) Le articolazioni delle ATS
- d) Nessuna delle precedenti

**14). La vaccinazione in gravidanza è controindicata?**

- a) Sì sempre
- b) No
- c) No mai
- d) Sì

**15). Fra i target dell'attività dell'assistente sanitario ci sono;**

- a) Le persone/famiglie
- b) Le collettività/scuole
- c) La prevenzione, la promozione e l'educazione della salute
- d) Tutte i precedenti

**16). Per quale delle seguenti patologie non si dispone di un vaccino?**

- a) Varicella
- b) Influenza
- c) Malaria
- d) Epatite virale A

**17). Per quale malattia virale è presente un vaccino?**

- a) Zika Virus
- b) Chikungunya
- c) Dengue
- d) West Nile

**18). In caso di morbillo la somministrazione di una dose di vaccino deve essere proposta:**

- a) A tutti i contatti individuati dall'Inchiesta epidemiologica
- b) A tutti i contatti suscettibili entro 72 ore dall'esposizione
- c) Ai fratelli minori ed ai compagni di classe di un bimbo malato di morbillo
- d) Ai soli familiari

**19). In Regione Lombardia, nello screening colon-rettale qual è il primo esame, che viene proposto**

- a) Colonscopia
- b) Sangue occulto fecale
- c) Tac addominale
- d) Rettosigmoidoscopia

**20). La somministrazione di una dose di vaccino antipertossico in un adulto deve essere proposta:**

- a) Ai Genitori di un bimbo malato di pertosse
- b) Alle donne in età fertile
- c) Al personale ospedaliero che presta la propria opera professionale nei reparti di terapia intensiva neonatale
- d) Sempre

**21). Cos'è una malattia pandemica?**

- a) Una malattia con andamento epidemico
- b) Una malattia che interessa la popolazione mondiale
- c) Una malattia di recente scoperta
- d) Tutte le precedenti

**22). Quali sono le modalità di trasmissione dell'epatite A?**

- a) consumo di pesce crudo o poco cotto
- b) rapporti sessuali
- c) consumo di acqua
- d) tutte le precedenti

**23). In quale fase è contagioso il morbillo?**

- a) durante tutta la fase esantematica
- b) durante la fase di incubazione
- c) non appena compare l'esantema
- d) da 3-5 giorni prima a 5 giorni dopo la comparsa dell'esantema

**24). In caso di puntura accidentale con ago potenzialmente infetto**

- a) non è necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore
- b) non è mai necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore se è disponibile il cartellino vaccinale
- c) devono sempre essere somministrare le immunoglobuline per il tetano

d) è necessario monitorare nel tempo lo stato di salute del lavoratore

**25) Per il morbillo, quali sono le coperture vaccinali critiche (necessarie) per raggiungerne l'interruzione della circolazione (immunità di gregge)?**

- a) 60%
- b) 95%
- c) 85%
- d) 80%.

**26). Il Calendario vaccinale della vaccinazione contro l'Epatite A :**

- a) 2 dosi 0-1 mese
- b) 3 dosi 0-1-2 mesi
- c) 2 dosi 0- 6/12 mesi
- d) 1 sola dose

**27) 100 bambini al di sotto dei 9 anni sono stati vaccinati contro l'influenza, 50 di loro per la prima volta, quante dosi di vaccino sono necessarie al fine di garantire a tutti una protezione ottimale?**

- a) 75
- b) 125
- c) 150
- d) 200

**28) Quale malattia non si può prevenire con la vaccinazione?**

- a) Morbillo
- b) Varicella
- c) Meningite
- d) Scarlattina

**29) La vaccinazione antitetanica è:**

- a) Obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori della sanità
- b) Obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori
- c) Obbligatoria per tutti i lavoratori
- d) Non è più obbligatoria per i lavoratori

**30) Con la legge 119 del 31/07/2017 diventano obbligatorie le seguenti vaccinazioni nella fascia pediatrica 0-16**

- a) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antivaricella
- b) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antimeningococco tipo B
- c) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antimeningococco tipo C
- d) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antipneumococco

**Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di APSF  
ASSISTENTE SANITARIO (sc. 13/06/2024)**

**PROVA SCRITTA DEL 29/10/2024  
TRACCIA N. 3**

**1). Qual è la normativa che disciplina la professione dell'Assistente Sanitario**

- a) Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 136
- b) Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994, n. 742
- c) Decreto Ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 69
- d) Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1998, n. 520

**2). In Regione Lombardia, nello screening colon-rettale qual è il primo esame, che viene proposto**

- a) Colonscopia
- b) Sangue occulto fecale
- c) Tac addominale
- d) Rettosigmoidoscopia

**3). Con il termine "pandemia" si intende:**

- a) La comparsa di un numero elevato di casi di malattia in un'area limitata e in un breve periodo di tempo
- b) Il succedersi continuo e costante di un numero limitato di casi di malattia in un certo territorio
- c) La diffusione di una malattia in più continenti o comunque in vaste aree del mondo
- d) Nessuna delle precedenti

**4). I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**

- a) possono essere modificati su iniziativa del lavoratore, purché segnalati al RSPP
- b) servono esclusivamente per la protezione del viso e degli occhi
- c) vengono forniti ai lavoratori dal datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti a segnalarne le inefficienze, a prendersene cura non apportandovi, per nessuna ragione, modifiche di propria iniziativa
- d) possono essere marcati CE, purché siano adeguati al rischio che si vuole prevenire

**5). Lo screening per la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto in Regione Lombardia è rivolto a:**

- a) Uomini con età compresa fra i 50 e i 74 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale
- b) Maschi e femmine con età compresa fra i 50 e i 74 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale
- c) Maschi e femmine con età maggiore di 69 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale
- d) Donne con età comprese fra i 50 e i 74 anni mediante test per la ricerca del sangue occulto nelle feci biennale

**6). Attraverso l'Empowerment le persone diventano capaci di:**

- a) Assumere un maggiore controllo sulla propria salute
- b) Riconoscere i propri bisogni di salute
- c) Realizzare in autonomia azioni che le soddisfino
- d) Tutte le precedenti

**7). Come può essere prevenuta l'influenza?**

- a) attraverso la vaccinazione
- b) con la somministrazione di farmaci antivirali prima della comparsa dei sintomi
- c) con la terapia antibiotica
- d) nessuna delle precedenti

**8). Nella prassi comunicativa quanti e quali sono i canali fondamentali?**

- a) Due: paraverbale e non verbale
- b) Tre: verbale, paraverbale e non verbale
- c) Due: verbale e paraverbale
- d) Due: verbale e non verbale

**9). Il virus del papilloma umano è ritenuto essere responsabile di:**

- a) Leucemia e linfoma a cellule T
- b) Tumore dell'ovaio
- c) Carcinoma dell'endometrio
- d) Carcinoma della cervice uterina

**10) Con la legge 119 del 31/07/2017 diventano obbligatorie le seguenti vaccinazioni nella fascia pediatrica 0-16**

- a) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antivaricella
- b) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antimeningococco tipo B
- c) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antimeningococco tipo C
- d) antipoliomielitica – antidifterica - antitetanica - antiepatite B – anti Haemophilus influenzae tipo B – antipertosse- antimorbillo- antiparotite – antirosolia- antipneumococco

**11). Tutti i seguenti sono fattori di rischio per ictus, eccetto**

- a) diabete
- b) ipertensione
- c) colesterolemia
- d) ipertiroidismo

**12) Qual è il programma di screening del carcinoma della mammella adottato dalla Regione Lombardia?**

- a) Mammografia biennale per le donne dai 55 ai 79 anni, annuale dai 79 anni
- b) Mammografia biennale per le donne dai 45 ai 79 anni
- c) Mammografia biennale per le donne dai 45 ai 49 anni, annuale dai 50 ai 74 anni
- d) Mammografia annuale per le donne dai 45 ai 49 anni, biennale dai 50 ai 74 anni

**13). Qual è la sede di inoculo di una vaccinazione nei neonati e bambini <12mesi?**

- a) Muscolo deltoide
- b) Gluteo
- c) Faccia antero-laterale della coscia
- d) Nessuna delle precedenti

**14). Le malattie a trasmissione alimentare possono essere causate da contaminazione**

- a) Chimica
- b) biologica
- c) Fisica
- d) Tutte le precedenti

**15). In un caso di TBC bacillifera, una persona che ha condiviso regolarmente uno spazio confinato (Es.:ufficio, palestra, dormitorio, ecc...) è considerato:**

- a) Contatto occasionale
- b) Contatto stretto
- c) Contatto regolare
- d) Non è considerato contatto

**16) La vaccinazione antitetanica è:**

- a) Obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori della sanità
- b) Obbligatoria per specifiche categorie di lavoratori
- c) Obbligatoria per tutti i lavoratori
- d) Non è più obbligatoria per i lavoratori

**17). Ogni quanti anni è previsto il richiamo dTpa nell'adulto?**

- a) 15 anni
- b) 10 anni
- c) 1 anno
- d) 3 anni

**18). Quale delle seguenti malattie infettive è trasmessa per via aerea?**

- a) Epatite B
- b) Tetano
- c) Meningite
- d) Dengue

**19). Fra i target dell'attività dell'assistente sanitario ci sono;**

- a) Le persone/famiglie
- b) Le collettività/scuole
- c) La prevenzione, la promozione e l'educazione della salute
- d) Tutte i precedenti

**20) Per il morbillo, quali sono le coperture vaccinali critiche (necessarie) per raggiungerne l'interruzione della circolazione (immunità di gregge)?**

- a) 60%
- b) 95%
- c) 85%
- d) 80%

**21). Per quale malattia virale è presente un vaccino?**

- a) Zika Virus
- b) Chikungunya
- c) Dengue
- d) West Nile

**22). Quali sono le modalità di trasmissione dell'epatite A?**

- a) consumo di pesce crudo o poco cotto
- b) rapporti sessuali
- c) consumo di acqua
- d) tutte le precedenti

**23). In quale fase è contagioso il morbillo?**

- a) durante tutta la fase esantematica
- b) durante la fase di incubazione
- c) non appena compare l'esantema
- d) da 3-5 giorni prima a 5 giorni dopo la comparsa dell'esantema

**24). Qual è il farmaco d'elezione per la profilassi dei contatti stretti in un caso di malattia invasiva da Neisseria Meningitidis?**

- a) Rifampicina
- b) Levofloxacin
- c) Amoxicillina e Acido Clavulanico

d) Nessuna delle precedenti

**25). La somministrazione di una dose di vaccino antipertossico in un adulto deve essere proposta:**

- a) Ai Genitori di un bimbo malato di pertosse
- b) Alle donne in età fertile
- c) Al personale ospedaliero che presta la propria opera professionale nei reparti di terapia intensiva neonatale
- d) Sempre

**26). Il Calendario vaccinale della vaccinazione contro l'Epatite A :**

- a) 2 dosi 0-1 mese
- b) 3 dosi 0-1-2 mesi
- c) 2 dosi 0- 6/12 mesi
- d) 1 sola dose

**27) 100 bambini al di sotto dei 9 anni sono stati vaccinati contro l'influenza, 50 di loro per la prima volta, quante dosi di vaccino sono necessarie al fine di garantire a tutti una protezione ottimale?**

- a) 75
- b) 125
- c) 150
- d) 200

**28) Quale malattia non si può prevenire con la vaccinazione?**

- a) Morbillo
- b) Varicella
- c) Meningite
- d) Scarlattina

**29). Secondo l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, la promozione della salute è:**

- a) L'insieme delle azioni per fare stare la persona in salute più lungo possibile
- b) Un processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla
- c) Migliorare la qualità dell'alimentazione delle persone mediante incontri con le stesse
- d) Nessuno dei precedenti

**30). Per quale delle seguenti patologie non si dispone di un vaccino?**

- a) Varicella
- b) Influenza
- c) Malaria
- d) Epatite virale A