

 Carlo Poma  Regione Lombardia  ASST Mantova	<p align="center">MODALITA' DI PRELIEVO E CONSERVAZIONE URINE PER URINOCOLTURA</p> <p align="center"><i>SMeL – Servizio Medicina del Laboratorio</i></p>	<p>IO01UE</p> <p>Data 11/03/2019 Rev.2</p> <p>Pagina 1 di 1</p>
---	---	--

MODALITA' DI RACCOLTA DELLE URINE PER ESAME MICROBIOLOGICO (URINOCOLTURA) Urine da mitto intermedio

DISPOSITIVO DI RACCOLTA: contenitore sterile

- 1) Lavare con cura le mani con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare.
- 2) Lavare con cura i genitali esterni, con acqua e sapone, poi asciugare con una salviettina pulita;
 - a) **per pazienti di sesso femminile:**
lavare e risciacquare passando per tre volte, dall'avanti all'indietro l'orifizio uretrale e la zona perineale e asciugare con una salvietta pulita;
 - b) **per pazienti di sesso maschile:**
retrarre il prepuzio, lavare l'orifizio uretrale e la zona circostante, quindi sciacquare ed asciugare con una salvietta pulita.
- 3) Aprire il contenitore sterile evitando di toccarne l'interno e/o il coperchio, appoggiando sia il contenitore che il coperchio (rivolto verso l'alto) su una superficie piana.
- 4) Urinare (la donna divaricando con le dita le grandi labbra della vulva, i maschi tenendo represso il prepuzio) e scartare nella tazza del W.C. la prima parte delle urine emesse.
- 5) Raccogliere direttamente nel recipiente sterile la seconda parte di urine emesse, in quantità non superiore a metà contenitore.
- 6) Chiudere immediatamente il contenitore, avvitando con cura il tappo ed evitando di toccarne l'interno.
- 7) Accertarsi che il contenitore sia ermeticamente chiuso in modo che l'urina non fuoriesca durante il trasporto. A tale proposito, mantenere il contenitore in posizione verticale.
- 8) Consegnare il campione in Laboratorio nel più breve tempo possibile o conservarlo in frigorifero fino al momento della consegna (massimo 12 h).

I campioni urinari devono essere prelevati preferibilmente al mattino o 3 ore dopo l'ultima minzione.

NOTA: il contenitore sterile (tappo giallo con dispositivo per raccolta a vuoto nella provetta) può essere ritirato presso i Punti Prelievi.

Il Laboratorio accetta anche contenitori reperiti altrove purché idonei all'analisi.

LA DIREZIONE