

ELEMENTI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE

LOTTO 1 – FOGLI DI CARTA CRESPIATA – Carta Medical Grade

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
DRAPPEGGIABILITA', MORBIDEZZA	15
RESISTENZA ALLO STRAPPO	15
CAPACITA' DI MEMORIA	10
ASSENZA DI IMPURITA' E SCORIE DA LAVORAZIONE	5
CONFEZIONAMENTO (facilità di apertura e di stoccaggio dei fogli)	5

LOTTO 2 – FOGLI IN TESSUTO NON TESSUTO AL 100% POLIPROPILENE TERMOSALDATO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
DRAPPEGGIABILITA', MORBIDEZZA	15
RESISTENZA ALLO STRAPPO	15
ASSENZA DI IMPURITA' E SCORIE DA LAVORAZIONE	10
MANCANZA DI INSORGENZA DI FENOMENI DI IRRITAZIONE	5
CONFEZIONAMENTO (facilità di apertura e di stoccaggio dei fogli)	5

LOTTO 3 – FOGLI IN TESSUTO NON TESSUTO AL 100% POLIPROPILENE

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
DRAPPEGGIABILITA', MORBIDEZZA	15
RESISTENZA ALLO STRAPPO	15
ASSENZA DI IMPURITA' E SCORIE DA LAVORAZIONE	10
MANCANZA DI INSORGENZA DI FENOMENI DI IRRITAZIONE	5
CONFEZIONAMENTO (facilità di apertura e di stoccaggio dei fogli)	5

LOTTO 4 – NASTRI ADESIVI CON INDICATORE CHIMICO PER VAPORE

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
ADESIVITA' UNIFORME	15
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL VIRAGGIO	15
FACILITA' DI SROTOLAMENTO	10
MANCANZA DI INSORGENZA DI FENOMENI DI IRRITAZIONE	5
CONFEZIONAMENTO SINGOLO (facilità di apertura)	5

LOTTO 5 – ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA-POLIESTERE/POLIPROPILENE LAMINATO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
ASSENZA DI DELAMINAZIONE DURANTE L'APERTURA	15
TENUTA E QUALITA' TERMOSALDATURA	15
POSIZIONAMENTO DEGLI INDICATORI (utile ad evitare possibili contaminazioni del prodotto destinato ad essere sterilizzato)	10
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL VIRAGGIO	5
CONFEZIONAMENTO (facilità di stoccaggio)	5

LOTTO 6 – BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO CARTA-POLIESTERE/POLIPROPILENE LAMINATO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
TENUTA E QUALITA' TERMOSALDATURA	15
POSIZIONAMENTO DEGLI INDICATORI (utile ad evitare possibili contaminazioni del prodotto destinato ad essere sterilizzato)	10
ASSENZA DI DELAMINAZIONE DURANTE L'APERTURA	10
FACILITA' DI APERTURA DELL'INVITO	5
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL VIRAGGIO	5
CONFEZIONAMENTO (facilità di stoccaggio)	5

LOTTO 7– SALVIETTE ASSORBENTI UMIDITA' RESIDUA

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
CAPACITA' DI ASSORBENZA	15
MORBIDEZZA	15
ASSENZA DI IMPURITA' E SCORIE DA LAVORAZIONE	10
MANCANZA DI INSORGENZA DI FENOMENI DI IRRITAZIONE	5
RESISTENZA ALLO STRAPPO	5

LOTTO 8 – TEST DI CONTROLLO E VALIDAZIONE DEL LAVAGGIO AUTOMATIZZATO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' DI UTILIZZO	15
STABILITA' ALL'INTERNO DEI CARRELLI DURANTE L'USO	15
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	15
PRATICITA' DI ARCHIVIAZIONE	5

LOTTO 9 – TEST DI SALDATURA

PUNTEGGIO QUALITA' (70 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	15
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	15
PRESENZA E ADEGUATEZZA DI SPAZI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI	15
PRATICITA' DI ARCHIVIAZIONE	5

LOTTO 10 – BUSTE IN ACCOPPIATO CARTA-POLIESTERE/POLIPROLENE LAMINATO CON SOFFIETTO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
TENUTA E QUALITA' TERMOSALDATURA	15
POSIZIONAMENTO DEGLI INDICATORI (utile ad evitare possibili contaminazioni del prodotto destinato ad essere sterilizzato)	10
ASSENZA DI DELAMINAZIONE DURANTE L'APERTURA	10
FACILITA' DI APERTURA DELL'INVITO	5
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL VIRAGGIO	5
CONFEZIONAMENTO (facilità di stoccaggio)	5

LOTTO 11 – BUSTE PIATTE IN ACCOPPIATO TYVEK®/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
TENUTA E QUALITA' TERMOSALDATURA	15
POSIZIONAMENTO DEGLI INDICATORI (utile ad evitare possibili contaminazioni del prodotto destinato ad essere sterilizzato)	10
ASSENZA DI DELAMINAZIONE DURANTE L'APERTURA	10
FACILITA' DI APERTURA DELL'INVITO	5
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL VIRAGGIO	5
CONFEZIONAMENTO (facilità di stoccaggio)	5

LOTTO 12 - ROTOLI PIATTI IN ACCOPPIATO TYVEK®/FILM PLASTICO PER STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
TENUTA E QUALITA' TERMOSALDATURA	15
POSIZIONAMENTO DEGLI INDICATORI (utile ad evitare possibili contaminazioni del prodotto destinato ad essere sterilizzato)	10
ASSENZA DI DELAMINAZIONE DURANTE L'APERTURA	10
FACILITA' DI APERTURA DELL'INVITO	5
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL VIRAGGIO	5
CONFEZIONAMENTO (facilità di stoccaggio)	5

LOTTO 13 – ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA-POLIESTERE/POLIPROLENE LAMINATO CON SOFFIETTO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
TENUTA E QUALITA' TERMOSALDATURA	15
POSIZIONAMENTO DEGLI INDICATORI (utile ad evitare possibili contaminazioni del prodotto destinato ad essere sterilizzato)	10
ASSENZA DI DELAMINAZIONE DURANTE L'APERTURA	10
FACILITA' DI APERTURA DELL'INVITO	5
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL VIRAGGIO	5
CONFEZIONAMENTO (facilità di stoccaggio)	5

LOTTO 14 - TEST PER LA PROVA DI BOWIE-DICK – PACCO PRONTO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	20
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	10
PRESENZA E ADEGUATEZZA DI SPAZI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI	10
UNIFORMITA' E QUALITA' FILM PLASTICO	5
PRATICITA' DI ARCHIVIAZIONE	5

LOTTO 15 – INDICATORE CHIMICO A VIRAGGIO DI COLORE PER STERILIZZAZIONE A VAPORE

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	20
PRESENZA E ADEGUATEZZA DI SPAZI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI	15
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	10
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	5

LOTTO 16 – INTEGRATORE CHIMICO MULTIPARAMETRO PER STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	20
PRESENZA E ADEGUATEZZA DI SPAZI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI	15
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	10
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	5

LOTTO 17 – INTEGRATORE CHIMICO PER AUTOCLAVE A VAPORE

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	20
PRESENZA E ADEGUATEZZA DI SPAZI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI	15
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	10
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	5

LOTTO 18 – INDICATORI BIOLOGICI VAPORE – PACCO PRONTO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	15
CHIAREZZA DI LETTURA RISULTATO FINALE	15
PRESENZA E ADEGUATEZZA DI SPAZI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI	10
CHIAREZZA DI LETTURA DELL'INDICATORE CHIMICO	10

LOTTO 19 – TEST DI PENETRAZIONE DEL VAPORE PER PICCOLE AUTOCLAVI TEST PRONTO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO E APERTURA	20
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	20
PRATICITA' DI ARCHIVIAZIONE	10

LOTTO 20 – TEST PER IL MONITORAGGIO DELLA PENETRAZIONE DEL VAPORE NEI CORPI CAVI PER AUTOCLAVE A VAPORE

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO E APERTURA	20
FACILITA' DI INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	20
PRATICITA' DI ARCHIVIAZIONE	10

LOTTO 21 – FILTRI PER CONTAINER VARI FORMATI A LUNGA DURATA

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	15
COMPATIBILITA' CON I CONTAINER IN USO	15
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	15
CONFEZIONAMENTO	5

LOTTO 22 – FILTRI PER CONTAINER MONOUSO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	15
COMPATIBILITA' CON I CONTAINER IN USO	15
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	15
CONFEZIONAMENTO	5

LOTTO 23– SIGILLI DI SICUREZZA “A LUCCHETTO”

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	15
COMPATIBILITA' CON I CONTAINER IN USO	15
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	15
CONFEZIONAMENTO	5

LOTTO 24 – SIGILLI DI SICUREZZA “A BOTTONE”

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' E FACILITA' DI UTILIZZO	15
COMPATIBILITA' CON I CONTAINER IN USO	15
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	15
CONFEZIONAMENTO	5

LOTTO 25 – CESTELLI IN ACCIAIO PER CONTAINER E TERMODISINFETTORI IN VARIE MISURE

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
RESISTENZA AL LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE	15
ATRAUMATICITA'	15
ADATTABILITA' AI CONTAINER IN USO	10
ADATTABILITA' ALLE LAVAFERRI IN USO	10

LOTTO 26 – ETICHETTE MONOUSO PER CONTAINER CON INDICATORE DI PROCESSO A VAPORE

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
CHIAREZZA DI LETTURA DELL'INDICATORE CHIMICO	15
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	15
ADATTABILITA' AI CONTAINER IN USO	10
PRESENZA E ADEGUATEZZA DI SPAZI PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI	10

LOTTO 27 – NASTRI ADESIVI IDENTIFICATIVI DI VARI COLORI

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
ADESIVITA'	15
RESISTENZA AL LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE	15
PRATICITA' DI UTILIZZO	15
CONFEZIONAMENTO	5

LOTTO 28 - COPRIPUNTA DI PROTEZIONE PER STRUMENTI, non radiopachi

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' DI APPLICAZIONE	15
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	15
FACILITA' DI RIMOZIONE	15
CONFEZIONAMENTO	5

LOTTO 29 - LUBRIFICANTE PER STRUMENTARIO CHIRURGICO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
FACILITA' DI APPLICAZIONE	15
PRECISIONE DI APPLICAZIONE	15
ASSENZA DI IMPURITA' RILASCIATE DOPO LA STERILIZZAZIONE	15
CONFEZIONAMENTO	5

LOTTO 30 - RIMOTORE RESIDUI DI ADESIVO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' DI APPLICAZIONE	15
PRECISIONE DI APPLICAZIONE	15
CAPACITA' DI RIMOZIONE DEI RESIDUI DI COLLA	15
CONFEZIONAMENTO	5

LOTTO 31 - SCOVOLINI PER LA PULIZIA DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' DI UTILIZZO	15
RESISTENZA DELLE SETOLE AL LAVAGGIO/STERILIZZAZIONE	15
CAPACITA' DI RIMOZIONE DEI RESIDUI	15
CONFEZIONAMENTO/ STOCCAGGIO	5

LOTTO 32 - LACCETTI AUTOBLOCCANTI PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' DI APPLICAZIONE E ELASTICITA'	15
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	15
FACILITA' DI RIMOZIONE	15
CONFEZIONAMENTO/ STOCCAGGIO	5

LOTTO 33 - LACCETTI PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO DA ANNODARE

PUNTEGGIO QUALITA' (50 punti)	MAX PUNTI
PRATICITA' DI APPLICAZIONE E ELASTICITA'	15
RESISTENZA ALLA STERILIZZAZIONE	15
FACILITA' DI RIMOZIONE	15
CONFEZIONAMENTO/ STOCCAGGIO	5