

**CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 10 posti di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE (cat. D)
da assegnare al Sistema Polimodulare di REMS Provvisorie di Castiglione delle Stiviere (MN)
(scaduto in data 20/08/2018 - espletato in data 04/10/2018; 19-21-22-23-26-28-29/11/2018):**

**assolvimento obbligo aziendale di pubblicazione
ai sensi dell'art. 19 del d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016**

PROVE SCRITTE

**PROVA
BLOCCO A**

SI RIMANDA AL QUESTIONARIO "BLOCCO A" DI SEGUITO ESPlicitATO

**PROVA
BLOCCO B**

SI RIMANDA AL QUESTIONARIO "BLOCCO B" DI SEGUITO ESPlicitATO

**PROVA
BLOCCO C**

SI RIMANDA AL QUESTIONARIO "BLOCCO C" DI SEGUITO ESPlicitATO

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Artt. 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22 D.P.R. 220/2001

PROVA NON ESTRATTA

Chiodo

172
R *f* *CC*

4/10/2018 DOMANDE PROVA SCRITTA BLOCCO A
Concorso Infermieri REMS - ASST Mantova



1. Si definisce *allucinazione*:

- a. Esperienza sensoriale di un fenomeno ritenuto reale ma non esistente
- b. Sensazione di angoscia e morte imminente
- c. Impossibilità di percepire in modo definito il confine tra se e il mondo o altro da se
- d. Disturbo dell'umore di tipo ciclotimico

2. La *Legge 180* nota come *Legge Basaglia* è dell'anno:

- a. 1976
- b. 1983
- c. 1978
- d. 1972

3. I *sali di litio* vengo utilizzati nella terapia di:

- a. depressione
- b. stati ansiosi
- c. episodi maniacali nelle psicosi bipolari
- d. dipendenza da eroina

4. Si definisce *catatonia*:

- a. stato di aumentata attività psicomotoria, di solito poco produttiva e connessa a tensione interna
- b. caduta a terra per improvvisa e temporanea riduzione o perdita del tono muscolare
- c. comportamento motorio, verbale, grafico ripetitivo e senza apparente finalità
- d. quadro di arresto psicomotorio con apparente inconsapevolezza dell'ambiente circostante

5. Il *disturbo di personalità antisociale* comporta:

- a. mancanza di senso di colpa o di vergogna che induce comportamenti criminosi e violenti
- b. percezione del se come grandioso, importante e potente
- c. difficoltà relazionali dovute a scarsa autostima
- d. comportamenti teatrali finalizzati ad attrarre attenzione su di se

6. Per *sindrome di astinenza da sostanze* si intende:

- a. abuso di una sostanza psicotropa introdotta nel nostro organismo
- b. conseguenza di una riduzione o cessazione dell'assunzione di una sostanza di abuso usata pesantemente e in modo prolungato
- c. desiderio di interrompere volontariamente l'uso di una sostanza psicotropa
- d. bisogno di quantità più elevate di una sostanza per raggiungere l'effetto desiderato

7. La norma che sancisce il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) è:

- a. L. 81/2014
- b. L. 833/1978
- c. D.Lgs 196/2003
- d. L. 208/2015

IR
CP



8. Il superamento del sistema "mansionariale" nell'esercizio della professione infermieristica è sancito da:

- a. Legge 42/1999
- b. Legge 43/2006
- c. Codice deontologico
- d. D.M. 739/1994

9. L'equipe di un servizio psichiatrico provvede a:

- a. discutere di un caso fra psichiatri e psicologi
- b. lavorare in gruppo assieme al paziente sui suoi sintomi
- c. accogliere la domanda dell'utente, discutere e valutare il caso, elaborare il progetto di intervento
- d. fornire farmaci al paziente

10. Si definisce *afasia*:

- a. disordine che comporta l'alterazione della comprensione delle parole
- b. disturbo che consiste in un impedimento del linguaggio o della lettura
- c. disturbo del comportamento alimentare
- d. disturbo che comporta una alterazione motoria

11. Il *grande trocantere* è un processo anatomico di quale osso:

- a. sterno
- b. femore
- c. radio
- d. ulna

12. Un pH di 7.8 nel corpo umano è tipico di una condizione di:

- a. alcalosi
- b. acidosi
- c. disidratazione
- d. omeostasi

13. L'*eritropoietina* è:

- a. ormone secreto dal fegato
- b. ormone secreto dal pancreas
- c. ormone secreto dal surrene
- d. ormone peptidico secreto dal rene

14. Il valore *ematocrito* si riferisce a:


- a. volume di globuli rossi sedimentati
- b. alterazioni della glicemia
- c. gruppo sanguigno
- d. composizione del plasma

15. Le due arterie che si formano dalla divisione del *tronco brachiocefalico* (o *arteria anonima*), sono:

- a. aorta e carotide interna
- b. arteria mesenterica inferiore e arteria mesenterica superiore
- c. arteria radiale ed arteria ulnare
- d. carotide comune destra e succlavia destra

16. L'organismo che utilizza le proprie riserve energetiche per supplire alle richieste, si trova in fase di:

- a. digiuno
- b. assorbimento
- c. insonnia
- d. digestione



17. Le *meningi encefaliche* sono tre, e sono denominate:

- a. pia madre, dura madre, glottide
- b. pia madre, dura madre, aracnoide
- c. pia madre, aracnoide, glissoniana
- d. dura madre, aracnoide, liquor

18. Il sangue fluisce dal ventricolo destro passando attraverso quale valvola:

- a. valvola aortica
- b. valvola mitrale
- c. valvola polmonare
- d. valvola tricuspide

19. Le vitamine necessarie per la conservazione e riparazione di un normale osso adulto sono:

- a. A e E
- b. B e E
- c. C e D
- d. B e K

20. Le vitamine che, ad alti dosaggi, possono dare tossicità all'organismo sono:

- a. liposolubili
- b. idrosolubili
- c. vitamine del gruppo B
- d. vitamine C e B

21. Nel Sistema sanitario italiano, il modo obbligatorio mediante cui un'azienda pubblica o privata può erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale viene definito:


- a. accreditamento istituzionale
- b. certificazione sanitaria
- c. attestazione di qualità
- d. validazione

22. L' Evidence Based Nursing (EBN) è:

- a. una sintesi strutturata di prove di efficacia applicabili al processo di Nursing
- b. l'uso esplicito, ragionevole, e rigoroso delle migliori prove di efficacia disponibili quando si prendono decisioni sul paziente
- c. una teoria secondo cui l'assistenza infermieristica si basa sull'osservazione dei pazienti e delle loro reazioni
- d. uno strumento di valutazione del rischio

23. La presenza di pensieri ripetitivi e intrusivi e comportamenti ai quali la persona non riesce a sottrarsi si osserva in caso di:

- a. disturbo ossessivo-compulsivo
- b. dipendenza da sostanze
- c. anoressia
- d. disturbo borderline di personalità



24. Per *near miss* si intende

- a. svolgimento scorretto di una azione pianificata o formulazione di un piano errato per raggiungere un determinato scopo
- b. evento imprevisto e sfavorevole che provoca danno al paziente o all'operatore sanitario
- c. incidente potenziale, accadimento che avrebbe potuto originare un evento avverso, ma non lo ha fatto per caso o abilità di gestione
- d. evento che si manifesta in modo inatteso rivelando gravi criticità nel sistema

25. Una iniziativa condotta da professionisti che cercano di migliorare la qualità e i risultati dell'assistenza mediante una revisione tra pari, strutturata, per mezzo della quale i professionisti suddetti prendono in esame la propria attività ed i relativi risultati a confronto con standard concordati e la modificano se necessario, rappresenta:

- a. audit clinico
- b. raccolta dati
- c. analisi clinica
- d. riunione

26. L'alterazione del contenuto della Cartella Clinica dopo la sua compilazione ricorrendo ad abrasioni, cancellature o aggiunte, configurano il reato di:

- a. omissione di atti d'ufficio
- b. violazione della privacy
- c. falso ideologico in atto pubblico
- d. falso materiale in atto pubblico

27. La conservazione della cartella clinica, poiché rappresenta un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario, deve protrarsi:

- a. per 20 anni
- b. illimitatamente
- c. per 10 anni
- d. per 5 anni

28. L'acronimo REMS sta ad indicare;

- a. Residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza
- b. Residenza per l'emissione di misure di sorveglianza
- c. Reparto per l'esecuzione di misure di sicurezza
- d. Reparto per l'esecuzione di misure di sorveglianza

29. L'espettorazione di sangue dalle vie aeree viene definita:

- a. emottisi
- b. ematemesi
- c. scialorrea
- d. emolisi

30. Nel corpo umano, tra i seguenti organi è una ghiandola:

- a. pancreas
- b. appendice
- c. colon
- d. piloro

PROVA ESTRATTA


Alcibi R

f. 3a
Op

4/10/2018 DOMANDE PROVA SCRITTA BLOCCO B
Concorso Infermieri REMS - ASST Mantova



1. Si definisce *pollachiuria*:
 - a. Aumento della frequenza delle minzioni con emissione di piccole quantità di urina
 - b. Eccessiva quantità di urina prodotta
 - c. Perdita involontaria di urina
 - d. Minzione difficoltosa e dolorosa
2. L'incapacità o difficoltà a deglutire è definita:
 - a. disartria
 - b. disfagia
 - c. dispnea
 - d. dispepsia
3. Le *benzodiazepine* vengo utilizzate principalmente nella terapia di:
 - a. depressione maggiore
 - b. stati ansiosi
 - c. episodi maniacali nelle psicosi bipolari
 - d. dipendenza da eroina
4. Si definisce *catatonìa*:
 - a. stato di aumentata attività psicomotoria, di solito poco produttiva e connessa a tensione interna
 - b. caduta a terra per improvvisa e temporanea riduzione o perdita del tono muscolare
 - c. comportamento motorio, verbale, grafici ripetitivo e senza apparente finalità
 - d. quadro di arresto psicomotorio con apparente inconsapevolezza dell'ambiente circostante
5. Il *disturbo narcisistico di personalità* comporta:
 - a. mancanza di senso di colpa o di vergogna che induce comportamenti criminosi e violenti
 - b. percezione del se come essere grandioso, importante e potente
 - c. difficoltà relazionali dovute a scarsa autostima
 - d. comportamenti teatrali finalizzati ad attrarre attenzione su di se
6. Quale intervento è più indicato nel corso di una *crisi di panico*:
 - a. incoraggiare la persona ad identificare l'elemento scatenante
 - b. distrarre la persona facendola partecipare ad una attività di gruppo
 - c. rimanere accanto alla persona con atteggiamento calmo e rassicurante, metterla a proprio agio allontanandola dalla situazione che ha scatenato la crisi
 - d. lasciare la persona da sola
7. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in regime di degenza previsto dalla L.833/78:
 - a. Dura sempre 10 giorni
 - b. Dura 3 giorni
 - c. Dura sempre 15 giorni
 - d. Dura fino a 7 giorni ed è prorogabile
8. Il *Citalopram* è un farmaco:
 - a. ansiolitico
 - b. antidepressivo
 - c. antipertensivo
 - d. antinfiammatorio



9. L'equipe di un servizio psichiatrico provvede a:
- discutere di un caso fra psichiatri e psicologi
 - lavorare in gruppo assieme al paziente sui suoi sintomi
 - accogliere la domanda dell'utente, discutere e valutare il caso, elaborare il progetto di intervento
 - fornire farmaci al paziente
10. Si definisce *dislessia*:
- disordine che comporta l'alterazione della comprensione delle parole
 - disordine che consiste in un impedimento del linguaggio o della lettura
 - disturbo del comportamento alimentare
 - disturbo che comporta una alterazione motoria
11. Lo *scafoide* è un osso che fa parte dell'articolazione:
- del polso
 - della spalla
 - del ginocchio
 - dell'anca
12. Un pH di 6.5 nel corpo umano è tipico di una condizione di:
- alcalosi
 - acidosi
 - disidratazione
 - omeostasi
13. Il *cortisolo* è:
- ormone secreto dal fegato
 - ormone secreto dal pancreas
 - ormone secreto dal surrene
 - ormone peptidico secreto dal rene
14. La *Scala di Braden* per valutare il rischio di lesioni da pressione prende in considerazione:
- l'idratazione
 - la presenza di iperpiressia
 - il grado di esposizione della cute all'umidità
 - la presenza di disturbi psichiatrici maggiori
15. L'obiettivo del *lavaggio antisettico* delle mani è:
- ridurre la flora batterica transitoria
 - eliminare la flora batterica transitoria e ridurre la carica microbica residente delle mani
 - eliminare la flora transitoria e ridurre in modo consistente la flora residente delle mani e degli avambracci prima di un intervento chirurgico
 - eliminare residui di sporco dalle mani
16. In caso di trauma grave con perdita di coscienza, fra le seguenti manovre di soccorso ha la *priorità* assoluta:
- la ricerca del polso periferico
 - la valutazione del Glasgow Coma Score (GCS)
 - posizionamento del paziente in Trendelenburg
 - apertura e pervietà delle vie aeree
17. Si definisce *idronefrosi*:
- aumento della pressione del liquido nella pelvi renale e nei calici
 - slittamento dei reni in una posizione anormalmente bassa

17-8-82



- c. escrezione di grandi quantità di proteine nelle urine
 - d. incapacità di trattenere l'urina
18. La *Legge 180*, nota come *Legge Basaglia*, è dell'anno:
- a. 1978
 - b. 1976
 - c. 1983
 - d. 1972
19. La guarigione di una ferita "*per prima intenzione*":
- a. implica l'assenza di qualsiasi procedura tesa alla chiusura della ferita o il fallimento della stessa
 - b. si verifica quando vi è un ritardo di rimarginazione tra il danno e la riparazione e corrisponde ad una chiusura ritardata
 - c. riguarda ferite profonde, infette ed estese
 - d. È tipica delle ferite con margini netti, bordi spontaneamente ravvicinabili o riavvicinabili con delle suture
20. *CINAHL* è:
- a. una rivista in formato elettronico
 - b. un motore di ricerca per la navigazione in internet
 - c. una banca dati elettronica di maggiore interesse per le Scienze Infermieristiche
 - d. una rivista cartacea
21. Nel Sistema sanitario italiano, il modo obbligatorio mediante cui un'azienda pubblica o privata può erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale viene definito:
- a. accreditamento istituzionale
 - b. certificazione sanitaria
 - c. attestazione di qualità
 - d. validazione
22. L' *Evidence Based Nursing (EBN)* è:
- a. una sintesi strutturata di prove di efficacia applicabili al processo di Nursing
 - b. l'uso esplicito, ragionevole, e rigoroso delle migliori prove di efficacia disponibili quando si prendono decisioni sul paziente
 - c. una teoria secondo cui l'assistenza infermieristica si basa sull'osservazione dei pazienti e delle loro reazioni
 - d. uno strumento di valutazione del rischio
23. La Scala di Glasgow (GCS) viene utilizzata per misurare:
- a. stato di coscienza
 - b. rischio di insorgenza di una lesione da pressione
 - c. rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - d. l'indice di massa corporea
24. Un incidente potenziale, o accadimento che avrebbe potuto originare un evento avverso, ma non lo ha fatto per caso o abilità di gestione si definisce:
- a. evento avverso
 - b. evento sentinella
 - c. near miss
 - d. incidente



25. Una iniziativa condotta da professionisti che cercano di migliorare la qualità e i risultati dell'assistenza mediante una revisione tra pari, strutturata, per mezzo della quale i professionisti suddetti prendono in esame la propria attività ed i relativi risultati a confronto con standard concordati e la modificano se necessario, rappresenta:
- audit clinico
 - raccolta dati
 - analisi clinica
 - riunione
26. L'alterazione del contenuto della Cartella Clinica dopo la sua compilazione ricorrendo ad abrasioni, cancellature, aggiunte, configurano il reato di:
- omissione di atti d'ufficio
 - violazione della privacy
 - falso ideologico in atto pubblico
 - falso materiale in atto pubblico
27. La conservazione della cartella clinica, poiché rappresenta un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario, deve protrarsi:
- per 15 anni
 - illimitatamente
 - per 10 anni
 - per 5 anni
28. Il concetto di *colpa* si caratterizza per.
- Non volontà di compiere un determinato fatto-reato, che si verifica ugualmente per negligenza, o imperizia, o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
 - Volontarietà della condotta offensiva e per la previsione di un evento dannoso in conseguenza di quella condotta
 - Conseguenza non voluta di un reato minore, che comporta la morte della persona
 - Conseguenza non voluta di un reato minore che comporta lesioni permanenti
29. Tra i seguenti organi svolge una funzione immunologica:
- Il rene
 - La milza
 - Il pancreas
 - Il cuore
30. La presenza di pensieri ripetitivi e intrusivi e comportamenti ai quali la persona non riesce a sottrarsi si osserva in caso di:
- disturbo ossessivo-compulsivo
 - dipendenza da sostanze
 - disturbi del comportamento alimentare
 - disturbo borderline di personalità

PROVA NON ESTRATTA

Chiedo 8/2/18

ep


DOMANDE BLOCCO C PROVA SCRITTA 4/10/2018

Concorso Infermieri REMS - ASST Mantova




1. Nella specie umana il numero di *vertebre cervicali* è:
 - a. tre
 - b. cinque
 - c. due
 - d. sette
2. Nell'essere umano le *meningi encefaliche* sono:
 - a. una
 - b. sei
 - c. tre
 - d. sette
3. Gli *antipsicotici "classici"* o "*tipici*" inducono i propri effetti terapeutici nei confronti di:
 - a. delirio, allucinazioni, agitazione psicomotoria nonché sintomi e sindromi extrapiramidali
 - b. stati ansiosi e depressivi
 - c. anoressia
 - d. dipendenza da eroina
4. Il *dolo* si caratterizza per:
 - a. la volontarietà della condotta offensiva e per la previsione di un evento dannoso in conseguenza di quella condotta
 - b. la non volontarietà di compiere un fatto-reato
 - c. l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
 - d. negligenza
5. Il *disturbo borderline di personalità* comporta:
 - a. marcata instabilità affettiva e dell'umore, instabilità delle relazioni e dell'immagine di se, rapporti interpersonali contraddistinti da sentimenti esagerati che oscillano bruscamente dall'idealizzazione alla svalutazione, con mancanza di controllo sull'impulsività e sull'aggressività.
 - b. percezione del se come essere grandioso, importante e potente
 - c. difficoltà relazionali dovute a scarsa autostima
 - d. comportamenti teatrali finalizzati ad attrarre attenzione su di se
6. Quale intervento è più indicato nel corso di una *crisi di panico*:
 - a. incoraggiare la persona a identificare l'elemento scatenante
 - b. distrarre la persona facendola partecipare ad una attività di gruppo
 - c. rimanere accanto alla persona con atteggiamento calmo e rassicurante, metterla a proprio agio allontanandola dalla situazione che ha scatenato la crisi
 - d. lasciare la persona da sola
7. Le vitamine che, ad alti dosaggi, possono dare tossicità all'organismo sono:
 - a. liposolubili
 - b. idrosolubili
 - c. vitamine del gruppo B
 - d. vitamine C e B

8. I *Sali di Litio* vengono utilizzati nella terapia di:
- depressione
 - episodi maniacali nelle psicosi bipolari
 - stati ansiosi
 - dipendenza da eroina
9. Il valore *ematocrito* si riferisce a:
- volume di globuli rossi sedimentati
 - alterazioni della glicemia
 - gruppo sanguigno
 - composizione del plasma
10. Se durante una trasfusione di emazie, il paziente manifesta rush cutaneo, orticaria, edema e prurito, è necessario:
- sospendere la trasfusione, conservare la sacca di sangue, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica, contattare il medico
 - diminuire la velocità di trasfusione e contattare il medico
 - sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso, e contattare il medico
 - sospendere la trasfusione, eliminare e smaltire la sacca di sangue, contattare il medico
11. Il *sangue venoso* arriva al cuore per mezzo della:
- aorta
 - vena cava
 - vena polmonare
 - vena mesenterica
12. Tra le aritmie elencate, è sicuramente mortale se non trattata tempestivamente:
- la fibrillazione ventricolare
 - il flutter atriale
 - la fibrillazione atriale
 - il bigeminismo
13. L'ormone *antidiuretico (ADH)* è secreto:
- dal rene
 - dal pancreas
 - dall'ipotalamo
 - dalla corticale del surrene
14. I farmaci *inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI)* sono:
- antipsicotici
 - ansiolitici
 - antidepressivi
 - stabilizzatori dell'umore
15. L'obiettivo del *lavaggio antisettico* delle mani è:
- ridurre la flora batterica transitoria
 - eliminare la flora batterica transitoria e ridurre la carica microbica residente delle mani
 - eliminare la flora transitoria e ridurre in modo consistente la flora residente delle mani e degli avambracci



- d. eliminare residui di sporco dalle mani
16. In caso di trauma grave con perdita di coscienza, fra le seguenti manovre di soccorso ha la *priorità assoluta*:
- la ricerca del polso periferico
 - la valutazione del GCS
 - posizionamento del paziente in Trendelenburg
 - apertura e pervietà delle vie aeree
17. Si definisce *idronefrosi* una condizione di:
- aumento della pressione del liquido nella pelvi renale e nei calici.
 - slittamento dei reni in una posizione anormalmente bassa
 - escrezione di grandi quantità di proteine nelle urine
 - incapacità di trattenere le urine
18. La norma che sancisce il superamento degli *ospedali psichiatrici giudiziari* (OPG) è:
- L.81/2014
 - L.833/1978
 - D.Lgs 196/2003
 - L. 208/2015
19. L'acronimo *REMS* sta ad indicare:
- Residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza
 - Residenza per l'emissione di misure di sorveglianza
 - Reparto per l'esecuzione di misure di sicurezza
 - Reparto per l'esecuzione di misure di sorveglianza
20. *MEDLINE* è:
- una rivista cartacea
 - una rivista in formato elettronico
 - un motore di ricerca per la navigazione internet
 - una banca dati elettronica di letteratura scientifica
21. Nel Sistema sanitario italiano, il modo obbligatorio mediante cui un'azienda pubblica o privata può erogare prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale viene definito:
- accreditamento istituzionale
 - certificazione sanitaria
 - attestazione di qualità
 - validazione
22. L'Evidence Based Nursing (EBN) è:
- una sintesi strutturata di prove di efficacia applicabili al processo di Nursing
 - l'uso esplicito, ragionevole, e rigoroso delle migliori prove di efficacia disponibili quando si prendono decisioni sul paziente
 - una teoria secondo cui l'assistenza infermieristica si basa sull'osservazione dei pazienti e delle loro reazioni
 - uno strumento di valutazione del rischio
23. La presenza di pensieri ripetitivi e intrusivi e comportamenti ai quali la persona non riesce a sottrarsi si osserva in caso di:
- disturbo ossessivo-compulsivo
 - dipendenza da sostanze
 - anoressia



- d. disturbo borderline di personalità
24. Per *evento sentinella* s' intende:
- svolgimento scorretto di una azione pianificata o formulazione di un piano errato per raggiungere un determinato scopo
 - evento imprevisto e sfavorevole che provoca danno al paziente o all'operatore sanitario
 - incidente potenziale, accadimento che avrebbe potuto originare un evento avverso, ma non lo ha fatto per caso o abilità di gestione
 - evento avverso di particolare gravità che si manifesta in modo inatteso rivelando gravi criticità nel sistema.
25. L'articolazione che possiede i *legamenti crociati posteriori ed anteriori* è:
- il ginocchio
 - la spalla
 - il polso
 - l'anca
26. L'annotazione in Cartella Clinica di valori di rilevamento di pressione arteriosa inventati, non avendoli mai rilevati, si configura come:
- omissione di atti d'ufficio
 - violazione della privacy
 - falso ideologico in atto pubblico
 - falso materiale in atto pubblico
27. Il superamento del sistema "mansionariale" nell'esercizio della professione infermieristica è sancito da:
- Legge 42/1999
 - Legge 43/2006
 - Codice deontologico
 - D.M. 739/1994
28. Il respiro caratterizzato da inspirazioni rapide, profonde e rumorose, dovute alla stimolazione dei centri del Sistema Nervoso Centrale, che rappresenta un meccanismo di compenso all'acidosi, come ad esempio nel coma diabetico è:
- respiro di Biot
 - respiro di Cheyne-Stokes
 - respiro di Kussmaul
 - respiro paradossale
29. Tra i seguenti organi svolge una funzione *immunologica*:
- il rene
 - la milza
 - il pancreas
 - il cuore
30. La *Scala di Glasgow* (GCS) viene utilizzata per misurare:
- stato di coscienza
 - rischio di insorgenza di una lesione da pressione
 - rischio di caduta accidentale nei pazienti anziani
 - l'indice di massa corporea